



LANÇAMENTO

**Comunicação sem limites,
onde você estiver!**

Com o Rádio PX, você tem total liberdade para operar na **Faixa do Cidadão**, levando comunicação onde outros meios não conseguem chegar. Leve, super compacto e simples de usar, esse modelo oferece modulação AM/FM e conta com **80 canais**, além de ter muita potência para uma comunicação clara e segura. Ele possui diversas funcionalidades, com destaque para a função VOX, que te permite falar sem precisar apertar o PTT, display personalizável e ajuste de brilho.

Este produto possui a **certificação da Anatel**, que garante a qualidade e confiabilidade do produto, além de ter a garantia da Aquário, líder nacional em Rádios PX.



Principais vantagens



Função VOX

Com essa função, você consegue falar **sem precisar apertar o PTT**, que garante muito mais comodidade e segurança.



80 Canais no Dígitos

O grande diferencial do RP-50 é que ele conta com 80 canais no dígito. Isso quer dizer que você **não precisa trocar a banda** para ter os 80 canais (40 em uma + 40 em outra).



Modulação AM/FM

Outro benefício do RP-50 é que ele possui a **modulação AM/FM**, diferencial que você só encontra em rádios top de linha.



Para Aguentar a Pressão

Apesar de compacto, o rádio é construído em alumínio, material forte e robusto, proporcionando maior **resistência e durabilidade**.

Display completo

O display digital do RP-50 apresenta várias informações sobre o rádio e ainda conta com um painel de controle cheio de **botões de atalho** para algumas das suas principais funções.

Você também pode **personalizar a intensidade do brilho e a cor** do display do RP-50 (são 7 cores diferentes) como preferir.



Microfone e conector muito mais práticos!



PTT com mais funcionalidades

O novo microfone do RP-50 conta com **diversas funcionalidades** que você pode controlar diretamente no PTT, que garante mais segurança e praticidade enquanto dirige.

Muito mais facilidade

O conector de entrada do RP-50 é no padrão RJ-45, que facilita muito a instalação e a manutenção, além de ser **muito mais prático**.



Muito além do caminhão! Você também pode usá-lo em:

**OFF Road**

Para os apaixonados por aventura que não podem ficar sem comunicação.

**Sede de Fazendas**

Garanta uma rede segura e confiável para se comunicar onde estiver.

**Picapes / Vans**

Tenha comunicação onde quer que você esteja, sem se preocupar com a falta de sinal.

**Barcos / Pequenas embarcações**

Vai curtir uma pescaria a bordo de uma pequena embarcação? Não fique sem uma comunicação segura com a base de apoio em terra firme.

**Radioamadorismo**

Pelo seu alcance, qualidade e potência, o RP-50 é ideal para os amantes do Radioamadorismo

Ainda mais funções para você!



Ajuste de Potência de RF

Você pode escolher entre os dois níveis de potência de saída: mais alta e mais baixa.



Função Código CTCSS/DCS

Essa função isola a comunicação com outros rádios, filtrando interferências indesejadas.



Homologado pela Anatel

Os rádios PX da Aquário são certificados pela Anatel, que atesta a qualidade e confiabilidade dos produtos.




Outras Funções

Função TOT (Temporizador de Transmissão) | Seletor de Canais

Função de Chaveamento Microfone Dinâmico/Eletrônico

Função RB (Roger Beep) | Função Ganho de RF (RF Gain)

Saída para alto-falante externo | Ajuste de Volume



Especificações do produto



Código: RP-50

Frequência: 26.965 a 27.855 MHz

Canais: 80

Potência de transmissão: 3W e 6W Ajustável

Tensão de alimentação: 13,8V

Impedância: 50 Ohms

Conector: UHF, SO-239

Modulação: AM/FM

Microfone: Eletreto

Dimensões do Produto: 124x101x36mm

Dimensões da embalagem: 190x72x140mm

Peso do produto: 675g

Peso da embalagem com o produto: 790g

Especificações da embalagem



Embalagem Unitária

EAN 13: 789 812760778 2

Dimensões: 190x72x140mm

Peso: 790g

Contém: 1x Rádio RP-50

1x Microfone PTT

1x Suporte

1x Kit de Instalação
e Manual de Instalação



Embalagem Caixa Master

DUN: 1 78 98127 60778 9

Quantidade: 5 un.

Dimensões: 37x20,5x15,5 cm

Peso Bruto: 4,1 kg

Peso Líq: 3,9 kg