

# AQUÁRIO

## Repetidor e Amplificador de Sinal de Celular

Agora em nova cor

Cobertura de 1250m<sup>2</sup>



ASSISTA AO VÍDEO

## Qualidade de sinal onde quer que você esteja

O Repetidor e Amplificador de Sinal de Celular da Aquário melhora a captação e distribuição de sinal para vários aparelhos ao mesmo tempo em uma área interna de até 1250m<sup>2</sup>, proporcionando alta qualidade em suas ligações e

internet 4G/3G/2G, principalmente em lugares com baixo sinal de celular. É uma excelente solução para quem possui problemas com a falta de sinal em lugares como prédios comerciais, subsolos, galpões, galerias, residências e propriedades rurais.

## Principais vantagens!



Solução Completa

Este aparelho é vendido juntamente com uma antena de celular de alto ganho e cabo de 15m para facilitar sua instalação.



O mais vendido do Brasil

O Repetidor e Amplificador de Sinal da Aquário é o preferido do brasileiro, sendo a marca mais comprada do mercado.



Ampla área de cobertura

Até 1250m<sup>2</sup> de área de cobertura de sinal de celular, ideal para quem precisa de mais sinal de celular em sua propriedade.

## Tenha sinal de celular em qualquer lugar


**Residência**

**Empresa**

**Indústria**

**Rural**

## Diferenciais do produto



Compatível com todas as operadoras\*

**vivo** **TIM** **Claro** **oi**

## Um Repetidor ideal para cada localidade

A transmissão de sinal de celular é feita em diferentes frequências (banda), oferecendo uma ou mais tecnologias

(2G, 3G e 4G). Cada repetidor funciona com uma única frequência conforme mostra a tabela abaixo:

Frequência (Banda)	700MHz	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz	2600MHz
Tecnologia	4G/4GLTE	2G/3G	2G/3G	2G/3G/4G	3G	4G
Modelo	RP-760	RP-860	RP-960	RP-1860	RP-2160	RP-2660

## Como saber qual é o modelo correto para cada consumidor?


Para ter certeza de que o consumidor está comprando o repetidor correto, antes da compra, recomende que seu cliente utilize o aplicativo Aquário Analyzer para fazer a medição correta da frequência e da intensidade de sinal disponível no local. O aplicativo está disponível apenas para celulares Android.

Recomendamos que os clientes façam o teste no local em que pretendem instalar o aparelho.

Aponte sua câmera no QR Code e saiba mais!



## Aplicação



## Proteja e aumente a vida útil do Repetidor e Amplificador de Sinal de Celular!



Proteção extra para  
seus equipamentos  
eletrônicos

Pensando na utilização das antenas de celular instaladas em locais externos e conectadas aos repetidores e amplificadores de sinal, desenvolvemos um dispositivo para adicionar proteção contra tensões elétricas induzidas na antena causadas por descargas atmosféricas.



60dB

# Repetidor e Amplificador de Sinal de Celular

**AQUÁRIO**

## Especificações de produto



Classificação  
fiscal NCM: 8543.70.99



Modelo	RP-760	RP-860	RP-960	RP-1860	RP-2160	RP-2660
Frequência (Banda)	700MHz	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz	2600MHz
Tecnologia	4G/4GLTE	2G/3G	2G/3G	2G/3G/4G	3G	4G
Uplink Repetidor	708 a 748 MHz	824 a 849 MHz	890 a 915 MHz	1710 a 1785 MHz	1920 a 1980 MHz	2500 a 2570 MHz
Downlink Repetidor	763 a 803 MHz	869 a 894 MHz	935 a 960 MHz	1805 a 1880 MHz	2110 a 2170 MHz	2620 a 2690 MHz
Frequência Antena Externa	708 a 803 MHz	824 a 894 MHz	890 a 960 MHz	1710 a 1880 MHz	1920 a 2165 MHz	2500 a 2700 MHz
Ganho Antena Externa	14dBi	14dBi	14dBi	14dBi	14dBi	14dBi
Conectores do cabo	N Macho	N Macho	N Macho	N Macho	N Macho	N Macho
Conector Antena Externa	N Fêmea	N Fêmea	N Fêmea	N Fêmea	N Fêmea	N Fêmea
Impedância Antena Externa	50Ω	50Ω	50Ω	50Ω	50Ω	50Ω
Peso Total	1,964kg	2,194kg	1,989Kg	1,870Kg	1,870Kg	2,200Kg
Cód. EAN	7898127606686	7898127606709	7898127606723	7898127606747	7898127606761	7898127606785

## Especificações de embalagem

Embalagem Unitária:



168mm

**Embalagem Contém:** 01 Repetidor e Amplificador de sinal de Celular, 01 cabo de 15m, 01 Antena removível, 01 Antena Externa, 01 Manual de instalação.

565mm

223mm